

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

COMUNE DI MOGORO								ISOLATO 16		PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO STORICO					
STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO		PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie	
<b>16-01</b>															
	A		18,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	18,00	T	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria	
	B		23,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	23,00	T	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria	
	C		17,00	3,25	55,25			○ Media trasformabilità	17,00	5,90	100,30	45,05		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico	
	D		14,50	4,66	67,57			○ Media trasformabilità	14,50	5,90	85,55	17,98		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico	
	E		8,50	4,35	36,98			○ Media trasformabilità	8,50	5,90	50,15	13,18		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico	
	F		19,50	2,91	56,75			● Conservativo	19,50	2,91	56,75	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo	
	G		9,00	T	0,00			○ Media trasformabilità	9,00	T	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria	
	<b>137,50</b>	<b>109,50</b>	<b>216,54</b>	<b>1,57</b>	<b>0,80</b>				<b>109,50</b>		<b>292,75</b>	<b>76,21</b>	<b>2,13</b>		
<b>16-02</b>															
	A		6,50	T	0,00			○ Media trasformabilità	6,50	T	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria	
	B		11,00	T	0,00			○ Media trasformabilità	11,00	T	0,00	0,00			
	C		16,00	3,00	48,00			○ Media trasformabilità	16,00	3,00	48,00	0,00			
	D		39,50	5,90	233,05			○ Media trasformabilità	39,50	5,90	233,05	0,00			
	E		9,00	2,50	22,50			○ Media trasformabilità	9,00	2,50	22,50	0,00			
	F		12,00	2,44	29,28			△ Alta Trasformabilità	12,00	2,44	29,28	0,00			
	<b>112,00</b>	<b>94,00</b>	<b>332,83</b>	<b>2,97</b>	<b>0,84</b>				<b>94,00</b>		<b>332,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>		
<b>16-03</b>															
	A		11,50	2,79	32,09			▲ Incompatibile	11,50	2,79	32,09	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria	
	B		35,00	5,40	189,00			○ Media trasformabilità	35,00	5,40	189,00	0,00			
	C		15,00	5,40	81,00			○ Media trasformabilità	15,00	5,40	81,00	0,00			
	D		16,00	T	0,00			○ Media trasformabilità	16,00	T	0,00	0,00			
	<b>95,00</b>	<b>77,50</b>	<b>302,09</b>	<b>3,18</b>	<b>0,82</b>				<b>77,50</b>		<b>302,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>		
<b>16-04</b>															

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	<b>A</b>		47,00	5,90	277,30			● Conservativo	47,00	5,90	277,30	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	<b>B</b>		8,50	T	0,00			○ Media trasformabilità	8,50	T	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>C</b>		11,50	3,00	34,50			○ Media trasformabilità	11,50	3,00	34,50	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>D</b>		23,00	4,50	103,50			○ Media trasformabilità	23,00	4,50	103,50	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>E</b>		7,50	2,00	15,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-15,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>F</b>		6,00	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>G</b>							■ Area fabbricabile	30,00	5,90	177,00	177,00		Realizzazione con tipologia del centro storico
			<b>172,00</b>	<b>103,50</b>	<b>430,30</b>	<b>2,50</b>	<b>0,60</b>		<b>120,00</b>		<b>592,30</b>	<b>162,00</b>	<b>3,44</b>	
<b>16-05</b>														
	<b>A</b>		45,00	6,54	294,30			△ Alta Trasformabilità	45,00	6,54	294,30	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
			<b>47,00</b>	<b>45,00</b>	<b>294,30</b>	<b>6,26</b>	<b>0,96</b>		<b>45,00</b>		<b>294,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,26</b>	
<b>16-06</b>														
	<b>A</b>		19,50	3,18	62,01			△ Alta Trasformabilità	19,50	3,18	62,01	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
			<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>62,01</b>	<b>3,18</b>	<b>1,00</b>		<b>19,50</b>		<b>62,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	
<b>16-07</b>														
	<b>A</b>		81,50	8,10	660,15			△ Alta Trasformabilità	81,50	8,10	660,15	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		34,00	8,10	275,40			△ Alta Trasformabilità	34,00	8,10	275,40	0,00		
	<b>C</b>		12,50	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	12,50	T	0,00	0,00		
	<b>D</b>		7,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	7,00	T	0,00	0,00		
			<b>268,00</b>	<b>135,00</b>	<b>935,55</b>	<b>3,49</b>	<b>0,50</b>		<b>135,00</b>		<b>935,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	
<b>16-08</b>														
	<b>A</b>		15,50	6,50	100,75			△ Alta Trasformabilità	15,50	6,50	100,75	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		14,00	9,00	126,00			△ Alta Trasformabilità	14,00	9,00	126,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>C</b>		24,50	8,60	210,70			△ Alta Trasformabilità	24,50	8,60	210,70	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>D</b>		4,00	2,70	10,80			△ Alta Trasformabilità	4,00	2,70	10,80	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>E</b>		4,00	T	0,00			● Conservativo	4,00	T	0,00	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
		<b>85,00</b>	<b>62,00</b>	<b>448,25</b>		<b>5,27</b>	<b>0,73</b>		<b>62,00</b>		<b>448,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,27</b>	
<b>16-09</b>														
	A		7,50	2,70	20,25			△ Alta Trasformabilità	7,50	2,70	20,25	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		64,50	6,50	419,25			○ Media trasformabilità	64,50	6,50	419,25	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	C		4,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	4,00	T	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	D		11,00	3,00	33,00			△ Alta Trasformabilità	11,00	3,00	33,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	E		4,00	T	0,00			● Conservativo	4,00	T	0,00	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	F		28,00	3,66	102,48			○ Media trasformabilità	28,00	3,66	102,48	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
		<b>148,00</b>	<b>119,00</b>	<b>574,98</b>		<b>3,89</b>	<b>0,80</b>		<b>119,00</b>		<b>574,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3,89</b>	
<b>16-10</b>														
	A		36,50	2,50	91,25			△ Alta Trasformabilità	36,50	5,90	215,35	124,10		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	B		13,00	T	0,00			● Conservativo	13,00	T	0,00	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
		<b>64,50</b>	<b>49,50</b>	<b>91,25</b>		<b>1,41</b>	<b>0,77</b>		<b>49,50</b>		<b>215,35</b>	<b>124,10</b>	<b>3,34</b>	
<b>16-11</b>														
	A		19,00	2,86	54,34			○ Media trasformabilità	19,00	2,86	54,34	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		18,00	3,30	59,40			△ Alta Trasformabilità	18,00	3,30	59,40	0,00		
	C		54,50	5,90	321,55			○ Media trasformabilità	54,50	5,90	321,55	0,00		
		<b>112,00</b>	<b>91,50</b>	<b>435,29</b>		<b>3,89</b>	<b>0,82</b>		<b>91,50</b>		<b>435,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3,89</b>	
<b>16-12</b>														
	A		37,00	6,80	251,60			△ Alta Trasformabilità	37,00	6,80	251,60	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		16,50	6,80	112,20			△ Alta Trasformabilità	16,50	6,80	112,20	0,00		
	C		21,00	2,80	58,80			△ Alta Trasformabilità	21,00	2,80	58,80	0,00		
	D		8,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	8,00	T	0,00	0,00		
		<b>152,50</b>	<b>82,50</b>	<b>422,60</b>		<b>2,77</b>	<b>0,54</b>		<b>82,50</b>		<b>422,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	
<b>16-13</b>														
	A		0,00	0,00	0,00			■ Area fabbricabile	120,00	5,90	708,00	708,00		Realizzazione con tipologia del centro storico

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					Valutazioni delle unità edilizie
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	
	<b>B</b>		0,00	0,00	0,00			■ Area fabbricabile	25,00	3,50	87,50	87,50		
		<b>294,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>145,00</b>		<b>795,50</b>	<b>795,50</b>	<b>2,71</b>	
<b>16-14</b>														
	<b>A</b>		30,00	6,90	207,00			△ Alta Trasformabilità	30,00	6,90	207,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		35,50	6,90	244,95			△ Alta Trasformabilità	35,50	6,90	244,95	0,00		
	<b>C</b>		21,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	21,00	T	0,00	0,00		
		<b>137,00</b>	<b>86,50</b>		<b>451,95</b>	<b>3,30</b>	<b>0,63</b>		<b>86,50</b>		<b>451,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	
<b>16-15</b>														
	<b>A</b>		18,00	5,26	94,68			▲ Incompatibile	18,00	5,26	94,68	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		4,00	2,60	10,40			▲ Incompatibile	4,00	2,60	10,40	0,00		
		<b>22,00</b>	<b>22,00</b>		<b>105,08</b>	<b>4,78</b>	<b>1,00</b>		<b>22,00</b>		<b>105,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4,78</b>	
<b>16-16</b>														
	<b>A</b>		15,50	2,70	41,85			△ Alta Trasformabilità	15,50	2,70	41,85	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		7,00	5,60	39,20			△ Alta Trasformabilità	7,00	5,60	39,20	0,00		
	<b>C</b>		14,00	8,20	114,80			△ Alta Trasformabilità	14,00	8,20	114,80	0,00		
	<b>D</b>		90,00	8,20	738,00			△ Alta Trasformabilità	90,00	8,20	738,00	0,00		
	<b>E</b>		11,00	2,80	30,80			△ Alta Trasformabilità	11,00	2,80	30,80	0,00		
	<b>F</b>		16,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	16,00	T	0,00	0,00		
	<b>G</b>		6,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	6,00	T	0,00	0,00		
		<b>217,50</b>	<b>159,50</b>		<b>964,65</b>	<b>4,44</b>	<b>0,73</b>		<b>159,50</b>		<b>964,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4,44</b>	
<b>16-17</b>														
	<b>A</b>		23,00	7,20	165,60			△ Alta Trasformabilità	23,00	7,20	165,60	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		42,00	7,20	302,40			△ Alta Trasformabilità	42,00	7,20	302,40	0,00		
	<b>C</b>		6,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	6,00	T	0,00	0,00		
		<b>116,50</b>	<b>71,00</b>		<b>468,00</b>	<b>4,02</b>	<b>0,61</b>		<b>71,00</b>		<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</b>	
<b>16-18</b>														

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	A		25,00	3,16	79,00			△ Alta Trasformabilità	25,00	3,16	79,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		108,50	7,20	781,20			△ Alta Trasformabilità	108,50	7,20	781,20	0,00		
	C		52,00	3,17	164,84			○ Media trasformabilità	52,00	3,17	164,84	0,00		
	D		6,00	T	0,00			▲ Incompatibile	6,00	T	0,00	0,00		
		<b>300,50</b>	<b>191,50</b>		<b>1025,04</b>	<b>3,41</b>	<b>0,64</b>		<b>191,50</b>		<b>1025,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>	
<b>16-19</b>														
	A		32,50	2,70	87,75			○ Media trasformabilità	32,50	2,70	87,75	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		53,00	4,00	212,00			○ Media trasformabilità	53,00	4,00	212,00	0,00		
	C		17,00	2,70	45,90			○ Media trasformabilità	17,00	2,70	45,90	0,00		
		<b>243,00</b>	<b>102,50</b>		<b>345,65</b>	<b>1,42</b>	<b>0,42</b>		<b>102,50</b>		<b>345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	
<b>16-20</b>														
	A		11,50	2,50	28,75			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-28,75		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	B		13,00	2,80	36,40			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-36,40		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	C		18,50	2,80	51,80			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-51,80		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	D		10,00	2,60	26,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-26,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	E							■ Area fabbricabile	63,00	5,90	371,70	371,70		Realizzazione con tipologia del centro storico
		<b>140,50</b>	<b>53,00</b>		<b>142,95</b>	<b>1,02</b>	<b>0,38</b>		<b>63,00</b>		<b>371,70</b>	<b>228,75</b>	<b>2,65</b>	
<b>16-21</b>														
	A		31,50	5,30	166,95			● Conservativo	31,50	5,30	166,95	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	B		3,00	T	0,00			○ Media trasformabilità	3,00	T	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
		<b>60,00</b>	<b>34,50</b>		<b>166,95</b>	<b>2,78</b>	<b>0,58</b>		<b>34,50</b>		<b>166,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	
<b>16-22</b>														
	A		14,00	4,80	67,20			● Conservativo	14,00	4,80	67,20	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
		<b>42,00</b>	<b>14,00</b>		<b>67,20</b>	<b>1,60</b>	<b>0,33</b>		<b>14,00</b>		<b>67,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	
<b>16-23</b>														
	A		22,50	5,90	132,75			△ Alta Trasformabilità	22,50	5,90	132,75	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	<b>B</b>		20,50	7,40	151,70			△ Alta Trasformabilità	20,50	7,40	151,70	0,00		
	<b>C</b>		18,00	5,60	100,80			△ Alta Trasformabilità	18,00	5,60	100,80	0,00		
	<b>D</b>		19,50	3,00	58,50			▲ Incompatibile	19,50	3,00	58,50	0,00		
	<b>E</b>		9,00	3,00	27,00			△ Alta Trasformabilità	9,00	3,00	27,00	0,00		
	<b>F</b>		27,00	8,20	221,40			○ Media trasformabilità	27,00	8,20	221,40	0,00		
	<b>G</b>		20,00	5,90	118,00			△ Alta Trasformabilità	20,00	5,90	118,00	0,00		
	<b>H</b>		4,00	2,80	11,20			▲ Incompatibile	4,00	2,80	11,20	0,00		
	<b>I</b>		5,00	2,30	11,50			▲ Incompatibile	5,00	2,30	11,50	0,00		
	<b>L</b>		11,50	5,90	67,85			△ Alta Trasformabilità	11,50	5,90	67,85	0,00		
	<b>M</b>		7,50	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	7,50	T	0,00	0,00		
			<b>205,00</b>	<b>164,50</b>	<b>900,70</b>	<b>4,39</b>	<b>0,80</b>		<b>164,50</b>		<b>900,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39</b>	
<b>16-24</b>														
	<b>A</b>		41,50	7,28	302,12			△ Alta Trasformabilità	41,50	7,28	302,12	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		16,00	9,30	148,80			△ Alta Trasformabilità	16,00	9,30	148,80	0,00		
	<b>C</b>		41,50	8,42	349,43			△ Alta Trasformabilità	41,50	8,42	349,43	0,00		
	<b>D</b>		39,00	9,30	0,00			△ Alta Trasformabilità	39,00	9,30	0,00	0,00		
	<b>E</b>		3,00	9,00	27,00			△ Alta Trasformabilità	3,00	9,00	0,00	-27,00		
	<b>F</b>		16,50	3,00	0,00			△ Alta Trasformabilità	16,50	3,00	49,50	49,50		
			<b>189,00</b>	<b>157,50</b>	<b>827,35</b>	<b>4,38</b>	<b>0,83</b>		<b>157,50</b>		<b>849,85</b>	<b>22,50</b>	<b>4,50</b>	
<b>16-25</b>														
	<b>A</b>		48,50	3,52	170,72			△ Alta Trasformabilità	48,50	7,00	339,50	168,78		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	<b>B</b>		19,00	3,52	66,88			△ Alta Trasformabilità	19,00	7,00	133,00	66,12		
			<b>67,50</b>	<b>67,50</b>	<b>237,60</b>	<b>3,52</b>	<b>1,00</b>		<b>67,50</b>		<b>472,50</b>	<b>234,90</b>	<b>7,00</b>	
<b>16-26</b>														
	<b>A</b>		80,50	7,43	598,12			△ Alta Trasformabilità	80,50	7,43	598,12	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		33,50	7,40	247,90			△ Alta Trasformabilità	33,50	7,40	247,90	0,00		
	<b>C</b>		71,00	7,00	497,00			△ Alta Trasformabilità	71,00	7,00	497,00	0,00		

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	D		40,00	3,50	140,00			△ Alta Trasformabilità	40,00	3,50	140,00	0,00		
	E		9,00	3,00	27,00			▲ Incompatibile	9,00	3,00	27,00	0,00		
	F		17,00	T	0,00			▲ Incompatibile	17,00	T	0,00	0,00		
	G		14,00	T	0,00			▲ Incompatibile	14,00	T	0,00	0,00		
		<b>356,00</b>	<b>265,00</b>		<b>1510,02</b>	<b>4,24</b>	<b>0,74</b>		<b>265,00</b>		<b>1510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4,24</b>	
<b>16-27</b>														
	A		25,00	3,50	87,50			▲ Incompatibile	25,00	3,50	87,50	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		38,00	7,50	285,00			▲ Incompatibile	38,00	7,50	285,00	0,00		
	C		6,00	7,50	45,00			△ Alta Trasformabilità	6,00	7,50	45,00	0,00		
	D		65,00	7,23	469,95			△ Alta Trasformabilità	65,00	7,23	469,95	0,00		
	E		57,00	8,27	471,39			△ Alta Trasformabilità	57,00	8,27	471,39	0,00		
		<b>312,00</b>	<b>191,00</b>		<b>1358,84</b>	<b>4,36</b>	<b>0,61</b>		<b>191,00</b>		<b>1358,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	
<b>16-28</b>														
	A		80,00	7,58	606,40			● Conservativo	80,00	7,58	606,40	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	B		4,00	3,00	12,00			△ Alta Trasformabilità	4,00	3,00	12,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	C		10,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	10,00	T	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	D		6,00	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	E		32,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	32,00	T	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	F		19,50	3,50	68,25			△ Alta Trasformabilità	19,50	3,50	68,25	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
		<b>253,00</b>	<b>151,50</b>		<b>686,65</b>	<b>2,71</b>	<b>0,60</b>		<b>145,50</b>		<b>686,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71</b>	
<b>16-29</b>														
	A		37,00	7,43	274,91			● Conservativo	37,00	7,43	274,91	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	B		60,50	2,96	179,08			● Conservativo	60,50	2,96	179,08	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	C		3,50	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	D		6,00	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	E		26,00	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	F		14,00	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	<b>G</b>		30,00	<b>T</b>	0,00			▲ <b>Incompatibile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>H</b>							■ <b>Area fabbricabile</b>	66,00	<b>T</b>	0,00	0,00		Realizz. tettoia con tipologia del centro storico
		<b>301,50</b>	<b>177,00</b>		<b>453,99</b>	<b>1,51</b>	<b>0,59</b>		<b>163,50</b>		<b>453,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	
<b>16-30</b>														
	<b>A</b>		71,00	4,36	309,56			● <b>Conservativo</b>	71,00	4,36	309,56	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	<b>B</b>		46,00	5,06	232,76			● <b>Conservativo</b>	46,00	5,06	232,76	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	<b>C</b>		43,00	4,80	206,40			● <b>Conservativo</b>	43,00	4,80	206,40	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	<b>D</b>		22,00	2,60	57,20			○ <b>Media trasformabilità</b>	22,00	3,00	66,00	8,80		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	<b>E</b>		22,00	0,00	0,00			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	22,00	3,00	66,00	66,00		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	<b>F</b>		9,50	0,00	0,00			<b>Rudere</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>G</b>		7,00	<b>T</b>	0,00			▲ <b>Incompatibile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>H</b>							■ <b>Area fabbricabile</b>	18,00	<b>T</b>	0,00	0,00		Realizz. tettoia con tipologia del centro storico
		<b>381,50</b>	<b>220,50</b>		<b>805,92</b>	<b>2,11</b>	<b>0,58</b>		<b>222,00</b>		<b>880,72</b>	<b>74,80</b>	<b>2,31</b>	
<b>16-31</b>														
	<b>A</b>		11,50	2,42	27,83			○ <b>Media trasformabilità</b>	11,50	2,42	27,83	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		37,00	4,16	153,92			● <b>Conservativo</b>	37,00	4,16	153,92	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	<b>C</b>		14,00	4,00	56,00			○ <b>Media trasformabilità</b>	14,00	4,00	56,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>D</b>		15,00	6,20	93,00			○ <b>Media trasformabilità</b>	15,00	6,20	93,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>E</b>		26,50	2,80	74,20			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	26,50	2,80	74,20	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>F</b>		6,00	<b>T</b>	0,00			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	6,00	<b>T</b>	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
		<b>167,00</b>	<b>110,00</b>		<b>404,95</b>	<b>2,42</b>	<b>0,66</b>		<b>110,00</b>		<b>404,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,42</b>	
<b>16-32</b>														
	<b>A</b>		16,00	3,13	50,08			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	16,00	3,13	50,08	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		35,50	4,16	147,68			○ <b>Media trasformabilità</b>	35,50	4,16	147,68	0,00		
	<b>C</b>		22,00	3,05	67,10			○ <b>Media trasformabilità</b>	22,00	3,05	67,10	0,00		
	<b>D</b>		27,50	2,80	77,00			○ <b>Media trasformabilità</b>	27,50	2,80	77,00	0,00		
		<b>119,00</b>	<b>101,00</b>		<b>341,86</b>	<b>2,87</b>	<b>0,85</b>		<b>101,00</b>		<b>341,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,87</b>	

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					Valutazioni delle unità edilizie
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	
<b>16-33</b>														
	A		14,00	2,88	40,32			○ Media trasformabilità	14,00	3,00	42,00	1,68		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
		<b>14,00</b>	<b>14,00</b>		<b>40,32</b>	<b>2,88</b>	<b>1,00</b>		<b>14,00</b>		<b>42,00</b>	<b>1,68</b>	<b>3,00</b>	
<b>16-34</b>														
	A		18,00	2,39	43,02			○ Media trasformabilità	18,00	3,00	54,00	10,98		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
		<b>18,00</b>	<b>18,00</b>		<b>43,02</b>	<b>2,39</b>	<b>1,00</b>		<b>18,00</b>		<b>54,00</b>	<b>10,98</b>	<b>3,00</b>	
<b>16-35</b>														
	A		34,00	2,58	87,72			△ Alta Trasformabilità	34,00	2,58	87,72	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		42,50	4,08	173,40			● Conservativo	42,50	4,08	173,40	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	C		18,50	3,22	59,57			△ Alta Trasformabilità	18,50	3,22	59,57	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	D		6,00	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
		<b>108,00</b>	<b>101,00</b>		<b>320,69</b>	<b>2,97</b>	<b>0,94</b>		<b>95,00</b>		<b>320,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	
<b>16-36</b>														
	A		36,00	2,65	95,40			△ Alta Trasformabilità	36,00	2,65	95,40	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		28,50	5,60	159,60			△ Alta Trasformabilità	28,50	5,60	159,60	0,00		
	C		31,50	3,08	97,02			△ Alta Trasformabilità	31,50	3,08	97,02	0,00		
	D		21,00	5,40	113,40			△ Alta Trasformabilità	21,00	5,40	113,40	0,00		
	E		5,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	5,00	T	0,00	0,00		
		<b>130,50</b>	<b>122,00</b>		<b>465,42</b>	<b>3,57</b>	<b>0,93</b>		<b>122,00</b>		<b>465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	
<b>16-37</b>														
	A		37,00	4,48	165,76			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-165,76		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	B		12,50	2,71	33,88			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-33,88		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	C		16,00	5,40	86,40			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-86,40		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	D		15,00	3,00	45,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-45,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	E		22,00	5,00	110,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-110,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	F		21,00	3,00	63,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-63,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	<b>G</b>		16,50	<b>T</b>	0,00			▲ <b>Incompatibile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>H</b>		12,00	<b>T</b>	0,00			▲ <b>Incompatibile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>I</b>		28,00	2,50	70,00			▲ <b>Incompatibile</b>	0,00	0,00	0,00	-70,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>L</b>							■ <b>Area fabbricabile</b>	74,00	5,90	436,60	436,60		Realizzazione con tipologia del centro storico
	<b>M</b>							■ <b>Area fabbricabile</b>	50,00	5,90	295,00	295,00		Realizzazione con tipologia del centro storico
	<b>N</b>							■ <b>Area fabbricabile</b>	8,00	<b>T</b>	0,00	0,00		Realizz. tettoia con tipologia del centro storico
<b>240,50</b>			<b>180,00</b>		<b>574,04</b>	<b>2,39</b>	<b>0,75</b>		<b>132,00</b>		<b>731,60</b>	<b>157,57</b>	<b>3,04</b>	
<b>16-38</b>														
	<b>A</b>		8,50	2,80	23,80			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	8,50	2,80	23,80	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		14,50	5,60	81,20			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	14,50	5,60	81,20	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>C</b>		29,50	5,60	165,20			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	29,50	5,60	165,20	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>D</b>		14,00	4,50	63,00			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	14,00	4,50	63,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>E</b>		5,00	3,00	15,00			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	5,00	3,00	15,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>F</b>		14,00	<b>T</b>	0,00			▲ <b>Incompatibile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>G</b>		4,50	<b>T</b>	0,00			▲ <b>Incompatibile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>H</b>		5,00	<b>T</b>	0,00			▲ <b>Incompatibile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>I</b>		3,50	<b>T</b>	0,00			▲ <b>Incompatibile</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>L</b>							■ <b>Area fabbricabile</b>	30,00	<b>T</b>	0,00	0,00		Realizz. tettoia con tipologia del centro storico
<b>157,00</b>			<b>98,50</b>		<b>348,20</b>	<b>2,22</b>	<b>0,63</b>		<b>101,50</b>		<b>348,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	
<b>16-39</b>														
	<b>A</b>		9,00	2,83	25,47			▲ <b>Incompatibile</b>	9,00	2,83	25,47	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		12,00	5,60	67,20			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	12,00	5,60	67,20	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>C</b>		2,00	2,83	5,66			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	2,00	2,83	5,66	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>D</b>		18,00	5,60	100,80			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	18,00	5,60	100,80	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>E</b>		27,00	2,83	76,41			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	27,00	5,60	151,20	74,79		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	<b>F</b>		5,50	2,60	14,30			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	5,50	2,60	14,30	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>G</b>		7,00	<b>T</b>	0,00			△ <b>Alta Trasformabilità</b>	7,00	<b>T</b>	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
		<b>142,00</b>	<b>80,50</b>	<b>289,84</b>		<b>2,04</b>	<b>0,57</b>		<b>80,50</b>		<b>364,63</b>	<b>74,79</b>	<b>2,57</b>	
<b>16-40</b>														
	<b>A</b>		56,50	7,29	411,89			△ Alta Trasformabilità	56,50	7,29	411,89	0,00		Completamento dell'esistente
	<b>B</b>		53,00	7,29	386,37			△ Alta Trasformabilità	53,00	7,29	386,37	0,00		Completamento dell'esistente
	<b>C</b>		7,00	7,29	51,03			△ Alta Trasformabilità	7,00	7,29	51,03	0,00		Completamento dell'esistente
	<b>D</b>		51,50	3,00	154,50			△ Alta Trasformabilità	51,50	3,00	154,50	0,00		Completamento dell'esistente
	<b>E</b>		21,50	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	21,50	T	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
		<b>355,00</b>	<b>189,50</b>	<b>1003,79</b>		<b>2,83</b>	<b>0,53</b>		<b>189,50</b>		<b>1003,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2,83</b>	
<b>16-41</b>														
	<b>A</b>		13,00	2,76	35,88			○ Media trasformabilità	13,00	2,76	35,88	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
		<b>16,00</b>	<b>13,00</b>	<b>35,88</b>		<b>2,24</b>	<b>0,81</b>		<b>13,00</b>		<b>35,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2,24</b>	
<b>16-42</b>														
	<b>A</b>		56,00	3,88	217,28			△ Alta Trasformabilità	56,00	3,88	217,28	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		24,50	3,88	95,06			△ Alta Trasformabilità	24,50	3,88	95,06	0,00		
	<b>C</b>		3,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	3,00	T	0,00	0,00		
	<b>D</b>		12,50	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	12,50	T	0,00	0,00		
		<b>132,00</b>	<b>96,00</b>	<b>312,34</b>		<b>2,37</b>	<b>0,73</b>		<b>96,00</b>		<b>312,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2,37</b>	
<b>16-43</b>														
	<b>A</b>		40,00	5,33	213,20			△ Alta Trasformabilità	40,00	5,33	213,20	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		6,00	2,70	16,20			△ Alta Trasformabilità	6,00	2,70	16,20	0,00		
	<b>C</b>		11,00	3,80	41,80			△ Alta Trasformabilità	11,00	3,80	41,80	0,00		
	<b>D</b>		8,50	4,23	35,96			▲ Incompatibile	8,50	4,23	35,96	0,00		
		<b>82,00</b>	<b>65,50</b>	<b>307,16</b>		<b>3,75</b>	<b>0,80</b>		<b>65,50</b>		<b>307,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	
<b>16-44</b>														
	<b>A</b>		40,50	3,69	149,45			△ Alta Trasformabilità	40,50	3,69	149,45	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		51,00	5,90	300,90			△ Alta Trasformabilità	51,00	5,90	300,90	0,00		

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO		PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità		Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	<b>C</b>		26,50	5,90	156,35			△	Alta Trasformabilità	26,50	5,90	156,35	0,00		
	<b>D</b>		14,50	5,90	85,55			△	Alta Trasformabilità	14,50	5,90	85,55	0,00		
	<b>E</b>		22,00	3,00	66,00			△	Alta Trasformabilità	22,00	3,00	66,00	0,00		
	<b>F</b>		24,00	<b>T</b>	0,00			△	Alta Trasformabilità	24,00	<b>T</b>	0,00	0,00		
	<b>G</b>		23,00	<b>T</b>	0,00			△	Alta Trasformabilità	23,00	<b>T</b>	0,00	0,00		
		<b>294,00</b>	<b>201,50</b>		<b>758,25</b>	<b>2,58</b>	<b>0,69</b>			<b>201,50</b>		<b>758,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	
<b>16-45</b>															
	<b>A</b>		49,00	5,82	285,18			△	Alta Trasformabilità	49,00	5,82	285,18	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		7,50	3,00	22,50			△	Alta Trasformabilità	7,50	3,00	22,50	0,00		
	<b>C</b>		13,50	3,15	42,53			△	Alta Trasformabilità	13,50	3,15	42,53	0,00		
		<b>100,50</b>	<b>70,00</b>		<b>350,21</b>	<b>3,48</b>	<b>0,70</b>			<b>70,00</b>		<b>350,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	
<b>16-46</b>															
	<b>A</b>		12,00	3,23	38,76			△	Alta Trasformabilità	12,00	3,23	38,76	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>B</b>		21,00	5,60	117,60			△	Alta Trasformabilità	21,00	5,60	117,60	0,00		
	<b>C</b>		25,50	3,00	76,50			△	Alta Trasformabilità	25,50	3,00	76,50	0,00		
	<b>D</b>		5,00	<b>T</b>	0,00			△	Alta Trasformabilità	5,00	<b>T</b>	0,00	0,00		
		<b>100,00</b>	<b>63,50</b>		<b>232,86</b>	<b>2,33</b>	<b>0,64</b>			<b>63,50</b>		<b>232,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33</b>	
<b>16-47</b>															
	<b>A</b>		88,00	7,17	630,96			●	Conservativo	88,00	7,17	630,96	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	<b>B</b>		40,00	4,81	192,40			●	Conservativo	40,00	4,81	192,40	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	<b>C</b>		11,00	3,07	33,77			○	Media trasformabilità	11,00	3,07	33,77	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>D</b>		16,00	<b>T</b>	0,00			○	Media trasformabilità	16,00	<b>T</b>	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>E</b>		4,00	<b>T</b>	0,00			▲	Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>F</b>		4,50	<b>T</b>	0,00			▲	Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	<b>G</b>		23,50	2,30	54,05			○	Media trasformabilità	23,50	2,30	54,05	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	<b>H</b>		35,50	5,60	198,80			●	Conservativo	35,50	5,60	198,80	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	<b>I</b>		41,00	2,70	110,70			○	Media trasformabilità	41,00	2,70	110,70	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  
 SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	L		32,00	T	0,00			▲ Incompatibile	32,00	T	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
		<b>517,50</b>	<b>295,50</b>		<b>1220,68</b>	<b>2,36</b>	<b>0,57</b>		<b>287,00</b>		<b>1220,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2,36</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>7745</b>	<b>4937</b>		<b>22114</b>	<b>2,86</b>	<b>0,64</b>		<b>5031</b>		<b>24078</b>	<b>1964</b>	<b>3,11</b>	