## PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE

COMUNE DI MOGORO								ISOLATO 18 PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO					AREGGIATO PER IL CENTRO STORICO	
STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabiltà	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
18-01														
	Α		69,50	5,60	389,20			O Media trasformabilità	69,50	5,60	389,20	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	В		41,00	2,70	110,70			O Media trasformabilità	41,00	2,70	110,70	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	С		21,00	2,52	52,92			O Media trasformabilità	21,00	3,00	63,00	10,08		Manutenzione straordinaria + Incr. volumetrico
	D		9,00	Т	0,00			△ Alta Trasformabilità	9,00	2,70	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
		188,00	140,50		552,82	2,94	0,75		140,50		562,90	10,08	3,00	
18-02	2													
	Α		12,75	2,63	33,53			O Media trasformabilità	12,75	3,00	38,25	4,72		Manutenzione straordinaria + Incr. volumetrico
	В		24,80	2,71	67,21			Media trasformabilità	24,80	2,80	69,44	2,23		Manutenzione straordinaria + Incr. volumetrico
	С		40,95	2,70	110,57			Media trasformabilità	40,95	5,40	, -	110,57		Manutenzione straordinaria + Incr. volumetrico
		78,50	78,50		211,31	2,69	1,00		78,50		328,82	117,51	4,19	
18-03	3													
	Α		16,00		44,16			O Media trasformabilità	16,00	2,80	44,80	0,64		Manutenzione straordinaria + Incr. volumetrico
	В		22,00	4,90	107,80			O Media trasformabilità	22,00	4,90	107,80	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	С		15,00	2,70	40,50			O Media trasformabilità	15,00	2,70	40,50	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	D		18,50		46,25			O Media trasformabilità	18,50	2,70	49,95	3,70		Manutenzione straordinaria + Incr. volumetrico
	Е	11100	15,50	<u>T</u>	0,00	0.00	0.70	O Media trasformabilità	15,50	2,70	0,00	0,00	0.40	Portico -Manutenzione straordinaria
40.04		114,00	87,00		238,71	2,09	0,76		87,00		243,05	4,34	2,13	
18-04			44.50	0.00	00.00			O Madia (	44.50	0.00	00.00	0.00		
	A		11,50		38,99			Media trasformabilità	11,50	3,39	38,99	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria  Manutenzione straordinaria + Incr. volumetrico
	В		20,00 17,00	4,90	98,00			<ul><li>Media trasformabilità</li><li>Media trasformabilità</li></ul>	20,00 17,00	5,60 2,90	112,00	14,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	D		14,50	2,90 <b>T</b>	49,30 0,00			<ul><li>Media trasformabilità</li><li>Media trasformabilità</li></ul>	14,50	2,90	49,30 0,00	0,00		Portico -Manutenzione straordinaria
	E		5,50	<u>'</u>	0,00			O Media trasformabilità	5,50	2,70	0,00	0,00		Portico -Manutenzione straordinaria
			5,50	1	0,00			U Wieula (Tasiorillabilità	5,50	۷, <i>۱</i> U	0,00	0,00		i ornoo -ivianutenzione shaolullana

ISOLATO 18 Pagina 1

## PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabiltà	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
		87,00	68,50		186,29	2,14	0,79		68,50		200,29	14,00	2,30	
18-05														
	Α		78,00	,	523,38			△ Alta Trasformabilità	78,00	6,71	523,38	0,00		Manutenzione ordinaria
	В		46,50	3,18	147,87			△ Alta Trasformabilità	46,50	3,18	147,87	0,00		
	С		13,50	Т	0,00			△ Alta Trasformabilità	13,50	2,70	0,00	0,00		
		163,00	138,00		671,25	4,12	0,85		138,00		671,25	0,00	4,12	
18-06														
	Α		49,00		339,57			△ Alta Trasformabilità	49,00	6,93	339,57	0,00		Manutenzione ordinaria
	В		32,50	,	212,88			▲ Alta Trasformabilità	32,50	6,55	212,88	0,00		
	С		13,00	•	50,05			Alta Trasformabilità	13,00	3,85	50,05	0,00		
	D		43,00	6,17	265,31			△ Alta Trasformabilità	43,00	6,17	265,31	0,00		
		207,00	137,50		867,81	4,19	0,66		137,50		867,81	0,00	4,19	
18-07		ı			T T						ı	ı		
	Α		50,00		325,00			△ Alta Trasformabilità	50,00	6,50	325,00	0,00		Manutenzione ordinaria
	В		11,50		34,50			△ Alta Trasformabilità	11,50	3,00	34,50	0,00		
	С		13,50	2,70	36,45	0.00	0.00	△ Alta Trasformabilità	13,50	2,70	36,45	0,00	2 22	
		121,50	75,00		395,95	3,26	0,62		75,00		395,95	0,00	3,26	
18-08			40.00	0 = 6	000.00				40.00	0.70	222.25	0.55		
	Α		40,00		268,00			△ Alta Trasformabilità	40,00	6,70	268,00	0,00		Manutenzione ordinaria
	В		34,00		204,00			△ Alta Trasformabilità	34,00	6,00	204,00	0,00		-
	С		8,00		48,64			Alta Trasformabilità	8,00	6,08	48,64	0,00		-
	D		17,00		45,90			△ Alta Trasformabilità	17,00	2,70	45,90	0,00		
	Е	400 F0	28,00	2,70	75,60	2 06	0.76	△ Alta Trasformabilità	28,00	2,70	75,60 <b>642,14</b>	0,00	2 06	
		166,50	127,00		642,14	3,00	0,76		127,00		042,14	0,00	3,86	
TOT	ALE	1126	852		3766	3,35	0,76		852		3912	145,93	3,48	

ISOLATO 18 Pagina 2